
## Limitiamo il disagio zanzare LOTTA LARVICIDA



Possono diventare focolai di riproduzione di zanzare tutte le raccolte d'acqua stagnante esistenti o che potrebbero formarsi in occasione di piogge o irrigazioni (giardini, orti, cortili, balconi, etc.)

Possiamo limitare il disagio zanzare contrastando la proliferazione di questi insetti con semplici azioni.



## **ELIMINARE/EVITARE RISTAGNI DI ACQUA**

- Non lasciare contenitori di varia natura, annaffiatoi, secchi, giochi gonfiabili, mini-piscine e simili, abbeveratoi e ciotole degli animali domestici, con acqua stagnante per più di 5 giorni.
- Evitare che su teloni plastici o qualsiasi altra superficie con-
- cava, si formino ristagni di acqua.
- Controllare periodicamente le grondaie mantenendole pulite e non ostruite.
- Rimuovere gli sfalci d'erba e tenere pulito il giardino.









## PREVENIRE LA PROLIFERAZIONE DELLE LARVE

- Adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali lasciati all'esterno permettano il formarsi di raccolte d'acqua, ad esempio posizionandoli al disotto di una idonea copertura, oppure svuotando le raccolte idriche dopo ogni pioggia.
- Le fontane e le vasche ornamentali vanno protette, introducendo pesci rossi che predano le larve di zanzara.
- I sottovasi, se non possono essere eliminati, vanno svuotati sul terreno e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni.
- Le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l'acqua piovana devono essere chiusi ermeticamente con zanzariera, o coperchi a tenuta.









# TRATTARE CON LARVICIDI DA APRILE A NOVEMBRE LE RACCOLTE DI ACQUA NON ELIMINABILE

pozzetti grigliati, caditoie, tombini, etc.





## PRODOTTI LARVICIDI

- Bacillus thuringiensis israelensis "Bti";
- Bacillus thuringiensis israelensis + Bacillus sphaericus (Bti+Bs);
- Pyriproxyfen, Diflubenzuron, Methoprene;
- Prodotti ad azione fisico meccanica
- I trattamenti dovranno essere effettuati con cadenza periodica come da indicazioni in etichetta.
- Ripetere il trattamento dopo forti piogge.

## SONO ESPRESSAMENTE VIETATI

i trattamenti adulticidi a calendario in ambito pubblico e privato dalla DGRT n. 582 del 23/05/2022 - "Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana"



Inquadra il QR Code per collegarti alla pagina dedicata del sito della Regione Toscana



A cura dei Tecnici della Prevenzione dell'AUSLTC zona fiorentina, Debora Bacciotti e Alberto Nencetti

AUSLTC - SERVIZIO TIPOGRAFICO 2024